

浅谈虹溪镇发展奶山羊存在的问题和对策

李岸峰*,张雪**

(红河州弥勒市虹溪镇农业综合服务中心,弥勒 虹溪 652308)

摘要:羊奶在国际界被称为“奶中之王”,羊奶的脂肪颗粒体积为牛奶的三分之一,更利于人体吸收,长期饮用羊奶不会引起发胖,适宜有过敏症、胃肠疾病、支气管炎或身体虚弱的人群以及婴儿饮用。在虹溪镇养奶山羊的过程中,笔者经常会遇到一些不科学的防疫和饲养管理情况,结合28年的基层畜牧工作经历,指出虹溪镇农村养奶山羊存在的问题,提出科学饲养方法。

关键词:虹溪镇;奶山羊;存在问题;对策

1 虹溪镇自然资源状况

虹溪镇位于弥勒市城西南部,东临竹园镇和朋普镇,南接巡检司镇,西与五山乡相连,北与新哨镇接壤。距县城38 km,国土面积157 km²;四周环山,中部平坦,最低海拔1211 m,最高海拔1974 m;年降雨量1176.8 mm,最高气温34.8℃,最低气温-3.6℃,平均气温18.5℃;无霜期307 d左右,总日照2337.6 h。全镇辖9个村(居)民委员会、86个自然村、98个村民小组。2014年末全镇有总户数15548户,总人口46990人。

2 虹溪镇奶山羊养殖现状

截止2022年6月,虹溪镇奶山羊存栏1463只,其中:能繁母羊898只;存栏20~50只奶山羊养殖户数为2户,存栏50~100只奶山羊养殖户数我13户,存栏100只以上奶山羊养殖户数为3户。养羊户自己挤奶做乳饼,然后到市场上出售,5 kg新鲜羊奶可制作1 kg乳饼。

3 虹溪镇奶山羊养殖存在的问题

3.1 防疫工作不到位

(1)疫苗注射不到位,有的养羊户只注射一种疫苗,没有做到应打尽打。

(2)羊圈舍不干净,有的养羊户圈舍内堆粪,造成空气污浊,引起呼吸道疾病和寄生虫病。

(3)不消毒或者消毒不到位。

(4)引进羊时不认真检疫与隔离,到家时不隔离观察就合并入群,导致引病入羊群。

3.2 品种良莠不一

品种不好,虹溪镇的奶山羊大多数是产奶量低的高代或多品种杂交奶山羊,专门的高产奶山羊品种几乎没有。

3.3 饲养存在弊端多

(1)放养为主,破坏生态,误食毒草。

(2)钻灌木丛会划破乳房,怀孕羊因为跨沟爬坡引起机械性流产。

(3)耗费人力资源。

(4)容易引起疫病传播。

* 作者简介:李岸峰(1974-),男,弥勒人,高级兽医师,从事基层畜牧兽医工作。

** 通讯作者:张雪(1981-),女,本科,畜牧师,从事基层畜牧兽医工作。

(5)下雨天淋雨引起感冒,雷雨天引起应激反应。

(6)羊圈舍建造不合理,通风不良,光线不好。

4 发展好奶山羊的对策

4.1 做好防疫工作,注重防疫

(1)要树立“预防为主,防重于治”的科学养殖观。

(2)养羊一定要注射疫苗,有的养羊户不注射疫苗或只是注射一种疫苗,这是不科学的,一种疫苗只预防一种病。羊群需要注射的常见疫苗有:羊口蹄疫疫苗、布氏杆菌菌苗、羊三联四防苗、小反刍兽疫疫苗、羊痘疫苗、羊传胸疫苗等。

(3)羊舍一定要经常消毒。有的养羊户长期只用一种消毒药,细菌和病毒容易产生耐药性,消毒药要注意更换。常用的消毒药物有百毒杀、聚维酮碘、二氯异氰尿酸钠等。

(4)养羊户大门口要铺消毒垫,消毒垫要保持消毒药水浸润潮湿,进出人员及其车辆要经过消毒垫消毒。

(5)养羊户人员不能随意到牲畜交易市场溜达,不随意串门,不随意让人到羊舍看羊。

(6)严禁从疫区引进羊,不能买来源不明的羊。引进羊时要认真检疫,到家后隔离观察一个月,确认无病才能合并入群。

4.2 抓好品种引进与改良

引进高产的萨能奶山羊或吐根堡奶山羊,逐渐淘汰产奶量低、生产力低的已有品种。萨能奶山羊原产于瑞士,是世界上最优秀的奶山羊品种之一,成年公羊体重75~100 kg,母羊50~65 kg;公羊体高85 cm,体长95~114 cm;母羊体高76 cm,体长82 cm。萨能奶山羊早熟、繁殖力强,繁殖率为190%,多产

双羔和三羔,泌乳期8~10个月,产奶量600~1200 kg,乳脂率3.8~4.0%,适宜于舍饲。

4.3 改变饲养方式

把传统的放牧饲养改变为舍饲。

4.4 科学建舍

羊圈舍建造应该坐北朝南,地势高燥,背风向阳,建造高床养羊圈舍。

5 科学的饲养管理

(1)吃足初乳。母羊产后5~7天内分泌的乳汁称为初乳,初乳中含有丰富的蛋白质、维生素和免疫抗体、镁盐等;初乳中还含有溶菌酶,初乳酸度高,有利于消化,能增强犊羊的抗病能力,促进胎粪排出。羔羊出生后2 h要人工辅助吃足初乳。

(2)补充微量元素。供给“舔砖”,“舔砖”富含钙、磷、钾、钠、碘、铜、锌、硒等微量元素,可以补充羊需要的微量元素。

(3)早期补饲,羔羊早期补料从2月龄开始。

(4)精饲料、青饲料和粗饲料混合均匀后饲喂。

(5)日粮中添加适量小苏打,改善肠胃功能,促进增重。

(6)改羊舍内长期不清除羊粪为每天打扫清除羊粪。

(7)注意供给卫生的饮水;要供给足够、清洁的水,冬天要供给温水。定时定量饲喂,保持羊舍干燥清洁,冬天要注意保暖。

(8)有些养羊户不会对市场行情进行分析研判,导致跟风养殖,羊奶价格高买羊养,羊奶廉价淘汰羊,羊奶价格高再买羊养,等羊养大后羊奶价又降了;总是不挣钱,应该对市场行情进行分析研判,稳中求胜。

(9)改变过去自己做乳饼、自己到市场销售的模式,建议把新鲜羊奶统一卖到羊奶加

工企业的羊鲜奶收购站,省去了做乳饼、跑市场销售两个环节,提高了经济效益。

总之,养羊既要面对疾病风险,又要面对市场风险,要对市场行情进行分析研判,还要不断提高科学养羊技术,用心养好羊。

参考文献

[1] 刘红文,郭红斌,赵梦莹,等.云南奶山羊的发展现状和措施建议[J].云南畜牧兽医,2021,(1):44-46.

[2] 贾红勋,安加俊,王健伟.咸阳市奶山羊产业发展的思考[J].畜牧兽医杂志,2022,41(6):52-54.

[3] 吴雪利,张飞,张津,等.关中地区奶山羊产业高质量发展思路探析[J].畜牧兽医杂志,2022,41(5):114-117.

[4] 王云冲,李卫娟,殷红文,等.云南高原奶山羊场的羊舍建设[J].云南畜牧兽医,2013,(2):20-22.